

A photograph of two red automatic dryers mounted on a white marble wall. The dryer on the left is a hand dryer, and the one on the right is a hair dryer. To the left of the dryers, a portion of a white sink and a dark vanity are visible. A large red semi-circular graphic is overlaid on the bottom left of the image, containing text in white and red.

Secamanos
Hand dryers
Secapelos
Hair dryer



Secamanos ultra-alta velocidad

High speed hand dryers

Se trata de un sistema sostenible y económico como la solución para el secado de manos. Los estudios demuestran una reducción del 75% en las emisiones de carbono frente a otros sistemas. *It is a sustainable and economical system as the solution for hand drying. Studies show a 75% reduction in carbon emission compared to other systems.* El diseño y la fabricación permiten la reparación y la prolongación de la vida útil y el reciclaje de los componentes, cumpliendo los requisitos de la economía circular. *The design and manufacture allow the repair and the prolongation of the useful life and the recycling of the components, fulfilling the requirements of the circular economy.* La elección de secadores electrónicos de manos para lugares públicos ayudara también a reducir los costes operativos, especialmente los de Ultra Alta Velocidad por su reducción en tiempo de secado y su alta eficiencia energética. *The choice of electronic hand dryers for public places will also help reduce operating costs, especially the Ultra High Speed ones due to their reduction in drying time and their high energy efficiency.* Debido a las amenazas potenciales como el Covid-19, tanto la OMS como el propio Ministerio de Sanidad Español, recomiendan tanto los secamanos electrónicos como las toallas de papel y además la industria ha agregado nuevas características a los mismos como los filtros HEPA. *Due to potential threats such as Covid-19, both the WHO and the Spanish Ministry of Health itself, recommend both electronic hand dryers and paper towels, and the industry has also added new features to them, such as HEPA filters.* Filtro HEPA (Sistema de retención de partículas volátiles de alta eficiencia) HEPA Filter (High Efficiency Particle Arrestor)



HD098117 | 1421,95 €

Secamanos de alta velocidad

Increíble diseño y función en este Secamanos de Alta Velocidad. Tiempo de secado de 10 segundos, "iStorm" utiliza una cerámica que absorbe el agua del secado, no dejando rastros de agua, ni en el aparato ni en el suelo. La velocidad del aire es regulable, además, con selector de aire natural ó caliente e indicadores led para una mejora en el secado.

High speed hand dryer

Amazing design and function in this high speed hand dryer drying time of 10 seconds, "iStorm" uses a ceramic that absorbs drying water, no leaving traces of water, even in the hand dryer or on the ground. The air speed and temperature are adjustable. Leds indicators are built-in for ease the drying.



Especificaciones técnicas

Technical specifications

Material / Material	Plástico / Plastic
Potencia / Power	1200W.
Voltaje / Voltage	220/240 ó 125 Opcional / Optional
Tipo de motor / Type motor	1HP, 400-750W, 11.000-20.000 RPM. Ajustable / Adjustable
Velocidad de salida del aire caliente / Wind speed	65-100 m/s (234-360 km/h)
Led dual / Dual led	Standby rojo/red, Active azul/blue
Medidas / Measures	32,2 Ancho x 18,5 Hondo x 56 Alto cm 32,2 W x 18,5 D x 56 H cm
Peso Neto / G.W	10,80 Kg.
Peso Bruto / N.W	12,80 Kg.
Resistencia con opción / Resistance with option	ON/OFF. 300-450 W, ajustable / Adjustable





HD095109 | 555 €

Secamanos de alta velocidad

Secamanos Óptico de Acero
Inox satinado
Ultra-alta Velocidad

Representa un ahorro del
95% respecto de las toallas de
papel.

High speed hand dryer
Satin stainless steel electronic
sensor
Ultra-high Speed
It represents a saving of 95%
respect
of the paper towels.



Personalizable
Customizable



Especificaciones técnicas Technical specifications:

Material / Material	Acero inox satinado / Satin SS
Potencia / Power	1600W.
Voltaje / Voltage	220/240 V ó 125 Opcional / Optional
Tipo de motor / Motor type	15/16HP, 700W, 15.000-18.000 RPM. Ajustable / Adjustable
Velocidad de salida del aire / Wind speed	65-100 m/s (234-360 km/h)
Medidas / Measures	23,5 Ancho x 17,8 Hondo x 28,6 Alto cm / 23,5 W x 17,8 D x 28,6 H cm
Peso Neto / G.W.	6 kg
Peso Bruto / N.W	6,80 kg



HD094117 | 417 €

Secamanos de alta velocidad compacto

Secamanos Óptico de Acero Inox,
Blanco
Ultra-alta Velocidad

Representa un ahorro del 97%
respecto de las toallas de papel.

Compact high speed hand dryer
White electronic sensor stainless
steel
Ultra-high Speed
It represents a saving of 97%
compared to paper towels

Especificaciones técnicas Technical specifications:

Material / Material	Acero inox, blanco / SS white
Potencia / Power	1000W.
Voltaje / Voltage	220/240 ó 125 Opcional / Optional
Tipo de motor / Motor type	3/4HP, 500W, 29.000 RPM
Velocidad de salida del aire / Wind speed	90 m/s (324 km/h)
Medidas / Measures	24,1 Ancho x 14 Hondo x 16,5 Alto cm / 24,1 W x 14 D x 16,5 H cm
Peso Neto / G.W	3,6 kg
Peso Bruto / N.W	4,08 Kg



K2A | 959,50 €
Secamanos Motor sin escobillas
Brushless motor
K2B | 514 €
Motor con escobillas
Motor with brushes

Secamanos de ultra-alta velocidad

Cuenta con dos salidas de aire con las que se consigue un secado en poco tiempo y uniforme. Sistema inteligente de control de la temperatura del caudal. El calor del aire se ajusta automáticamente a la temperatura ambiente, anulándose cuando ésta es superior a 25° y restableciéndose cuando desciende ésta, con el consiguiente ahorro de energía. Unos sensores localizados estratégicamente activan de inmediato el funcionamiento del secamanos desconectándolo cuando las manos se retiran después del secado. Este secamanos está diseñado con un motor DC (compacto) sin escobillas para un uso de 1.000 servicios diarios con un eficiente rendimiento. Equipado con Filtro HEPA: sistema de reducción de contaminación bacteriana.

Ultra-high speed hand dryers

It comes with two air vents with which a short and uniform drying is achieved. Intelligent system to control the flow temperature. The heat of the air automatically adjusts to the ambient temperature, canceling when it is higher than 25° and restoring itself when it descends, with the consequent saving of energy. Strategically located sensors immediately activate the operation of the hand dryer by disconnecting it when the hands are removed after drying. This hand dryer is designed with a DC (compact) brushless motor for a use of 1,000 daily services with an efficient performance. Equipped with HEPA filter: bacterial contamination reduction system

Especificaciones técnicas
Technical specifications

Material / Material	ABS Blanco / ABS White
Potencia / Power	1900 W
Voltaje / Voltage	220/240 V
Velocidad de salida del aire / Wind speed	85-95 m/s (302-342 km/h.)
Medidas / Measures	30 Ancho x 22 Hondo x 68,7 Alto cm / 30 W x 22 D x 68,7 H cm
Peso Neto / G.W	11 kg
Peso Bruto / N.W	12 kg



High speed electric hand dryer

Drying of hands in 07 - 12 seconds.
 Electronic sensor, works with proximity detector.
 Anti-vandalism protection.
 Equipped with HEPA filter.

Especificaciones técnicas
Technical specifications

Material / Material	Acero inox 304 cepillado / SS 304 brushed
Potencia / Power	625 / 1.250W
Voltaje / Voltage	220 - 240 V / 50 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	90 m/s (324 km/h)
Medidas / Measures	26,2 Ancho x 17,4 Hondo x 24 Alto cm / 26,2 W x 17,4 D x 24 H cm
Peso Neto / G.W	4,5 kg
Peso Bruto / N.W	5 kg

K2013 | 262€
Secamanos electrónico alta velocidad
 Secado de las manos en 07 - 12 segundos.
 Sensor electrónico, funciona con detector de proximidad.
 Protección antivandálica.
 Equipado con filtro HEPA.



K2013B | 164 €

Secamanos electrónico alta velocidad

Secado de las manos en 07 - 12 segundos.
Sensor electrónico, funciona con detector de proximidad.
Protección antivandálica.
Equipado con filtro HEPA.

High speed electric hand dryer Drying of hands in 07 - 12 seconds. Electronic sensor, works with proximity detector. Anti-vandalism protection. Equipped with HEPA filter.

Especificaciones técnicas *Technical specifications*

Material / Material	ABS Blanco / ABS White
Potencia / Power	625 / 1.250W
Voltaje / Voltage	220 - 240 V / 50 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	90 m/s (324 km/h)
Medidas / Measures	26,2 Ancho x 17,4 Hondo x 24 Alto cm / 26,2 W x 17,4 D x 24 H cm
Peso Neto / G.W	4 kg
Peso Bruto / N.W	4,5 kg



K2016 | 232 €

Secamanos de alta velocidad ADA, ultra fino

Cumple con normativa ADA para personas con discapacidad.
Detección automática.
Secado de las manos en 10 segundos.
Ultra fino y minimalista

ADA high-speed hand dryer, ultra thin
Meets ADA regulations for people with disabilities.
Automatic detection.
Drying of hands in 10 seconds.
Ultra thin and minimalist.

Especificaciones técnicas *Technical specifications*

Material / Material	Acero inox 304 cepillado / SS 304 Brushed
Potencia / Power	1000W
Voltaje / Voltage	220 V / 50 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	90 m/s (324 km/h)
Medidas / Measures	30 Ancho x 10 Hondo x 32 Alto cm / 30 W x 10 D x 32 H cm
Peso Neto / G.W	3,3 kg
Peso Bruto / N.W	3,75 kg



K2017 | 239 €

Secamanos de alta velocidad

Detección automática
Secado de las manos en 10-12 segundos
Protección antivandálica.

High speed hand dryer
Automatic detection.
Drying of hands in 10-12 seconds.
Anti-vandalism protection.

Especificaciones técnicas *Technical specifications*

Material / Material	Acero inox 304 cepillado / SS 304 brushed
Potencia / Power	1800W
Voltaje / Voltage	220 V / 50 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	90 m/s (324 km/h)
Medidas / Measures	29,5 Ancho x 17,1 Hondo x 32,5 Alto cm / 29,5 W x 17,1 D x 32,5 H cm
Peso Neto / G.W	20 kg
Peso Bruto / N.W	22 kg



K1006E | 69 €
ABS Blanco
ABS White



K1006D | 128 €
Acero inox 304 cepillado
SS 304 Brushed

Secamanos ABS

Sensor electrónico, funciona con detector de proximidad.

Distancia accionamiento: 12 +/- 3 cm

ABS hand dryer

Electronic sensor.

Works with proximity detector, 12 +/- 3 cm

Especificaciones técnicas

Technical specifications:

Material / Material	ABS Blanco / ABS White - Acero inox 304 cepillado / SS 304 Brushed
Potencia / Power	1500W
Voltaje / Voltage	220 - 240 V / 50-60 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	20-30 m/s (72-108 km/h)
Medidas / Measures	17,2 Ancho x 14,2 Hondo x 19,2 Alto cm / 17,2 W x 14,2 D x 19,2 H cm
Peso Neto / G.W	2,6 kg 2,9 kg
Peso Bruto / N.W	



K2502E | 106 €
ABS Blanco
ABS White



K2502A | 209 €
Acero inox 304 cepillado
SS 304 Brushed

Secamanos Antivandálico

Sensor electrónico, funciona con detector de proximidad.

Tiempo de secado: 10-15 segundos

Stainless steel Hand dryer

Electronic sensor, works with proximity detector.

Drying time: 10-15 seconds.

Especificaciones técnicas

Technical specifications:

Material / Material	ABS Blanco / ABS White - Acero inox 304 cepillado / SS 304 Brushed
Potencia / Power	2300W
Voltaje / Voltage	220 V / 50 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	30 m/s (108 km/h)
Medidas / Measures	29,5 Ancho x 26,5 Hondo x 25 Alto cm / 29,5 W x 26,5 D x 25 H cm
Peso Neto / G.W	5 kg
Peso Bruto / N.W	5,5 kg

Secapelos Hair dryer



K3515 | 37,00 €

Secador de cabello con soporte
Hair dryer with support

Color / Color Blanco/White
 Potencia / Power 1200W


Cambiador de bebes Baby changing table



IMJ1010PLW | 275,00 €

Cambiador de bebes
Baby changing table

Material: HDP
 Peso neto unitario: 12 kg
Unit Net Weight: 12 Kgs
 Disponible en color blanco crema
Available in cream white
 Diseño ultraseguro y estilizado que ocupa poco espacio, sin bordes ni esquinas afiladas *Ultra safe, slimline design that takes up little space with no sharp edges or corner* Higiénico y fácil de limpiar, con HDPE que inhibe el crecimiento de bacterias.
Hygienic and easy to clean with HDPE to inhibit bacteria growth



IMJ1020PLW | 292,00 €

Cambiador de bebes
Baby changing table

Material: HDP
Unit Net Weight: 22 Kgs
 Material: Acero inoxidable
 Peso neto unitario: 22 kg

Diseño ultraseguro y estilizado que ocupa poco espacio, sin bordes ni esquinas afiladas
Ultra safe, slimline design that takes up little space with no sharp edges or corner
 Higiénico y fácil de limpiar, con HDPE que inhibe el crecimiento de bacterias.
Hygienic and easy to clean with HDPE to inhibit bacteria growth

